[17th October 1964

ஆரம்ப சுகாதார நிலையம், கண்டமானடி

*14 கேள்வி.—திரு. மு. சண்முகம்: கனம் சுகாதார அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விக்குப் பதிலளிப்பாரா—

தென்னாற்காடு மாவட்டம் விழுப்புரம் வட்டம் கோலியனூர் பஞ்சாயத்து யூனியனைச் சேர்ந்த கண்டமானடி பஞ்சாயத்தில் பிரைமரி ஹெல்த் சென்ட்டர் ஒன்று ஏற்படுத்த அவ்வூர் பஞ்சாயத்து பொதுமக்களிடமிருந்து contribution ரூ. 10,000 அரசு கோரியதை கட்டி விட்டார்களா? எப்போது?

THE HON. SRIMATHI JOTHI VENCATACHELLUM: A local contribution of Rs. 8,000 was collected and remitted into the Treasury during 1961.

திரு. மு. சண்முகம்: பஞ்சாயத்து பொது மக்கள் தொகை செலுத்தியிருந்தும், வேலை துவக்கப்படாததற்குக் காரணம் என்ன?

கனம் திருமதி ஜோதி வெங்கடாசலம்: டி.எச்.ஓ. விடமிருந்து ரிப்போர்ட் வருவதற்கு சற்று காலதாமதம் ஆயிற்று. இப்பொழுது ரிப்போர்ட் வந்திருக்கிறது. அதை பரிசிலனை செய்துதான் ஏற்றுக் கொள்ள முடியும்.

திரு. வெ. கிருஷ்ணமூர்த்தி: இந்த பிரைமரி ஹெல்த் சென்டருக்காக 1961-ல் பொது மக்களிடத்திலிருந்து பணம் பெற்று, 1962, ஜூலை மாதத்தில் அரசாங்கத்தால் உத்தரவிடப்பட்டு, அந்த உத்தரவு எனக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறது. 1962 ஜூலை மாதத்தில் முடிவு செய்யப்பட்ட பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரை ஏன் இன்னும் திறக்கவில்லை? அதற்கான காரணங்கள் என்ன?

கனம் திருமதி ஜோதி வெங்கடாசலம்: 1962-ல் முடிவு எடுத்த போதிலும், நேஷனல் எமர்ஜென்ஸி வந்ததன் காரணமாக, ஒத்தி வைக்கப்பட்டது.

திரு. ஜே. மாதா கவுடர்: இப்பொழுது நேஷனல் எமர்ஜென்ஸி தீர்ந்து விட்டதா? ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களுக்கான கட்டடங்களை இந்த ஆண்டு கட்டுவதற்கு அரசாங்கம் ஏற்பாடு செய்யுமா?

கனம் திருமதி ஜோதி வெங்கடாசலம்: குறிப்பிட்ட இடங்களில் எங்கே அவசியமிருக்கிறதோ, அந்த இடங்களில் கட்டுவதற்கு அரசாங்கம் ஆலோசனை செய்து எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

கிணறு, குளங்கள் வெட்டத்தடை

*15 கேள்வி.—திரு. சா. ராமசாமி: கனம் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் தயவுசெய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விக்குப் பதிலளிப்பாரா—

திருச்சி மாவட்டத்தில் நீர்ப்பாசனக் கால்வாய்களின் இரு புறங்களிலும் இரண்டு பர்லாங் தூரத்திற்குள் உள்ள சொந்த நிலச்சுவான்தார்கள் கிணறு, குளம் முதலியன வெட்டி தண்ணீர் எடுத்துக்கொள்ள தடை செய்யப்பட்டு உள்ளதா?

17th October 1964]

THE HON. SRI V. RAMAIAH : Yes, but the ban is applicable only to Monjanur, Karavallai and Anjur villages of Karur taluk benefited by the Lower Bhavani Project.

திரு. சா. ராமசாமி : நீர்ப்பாசனக் கால்வாய்களின் இரு புறங்களிலும் இருக்கிற இரண்டு, மூன்று பர்லாங் தூரத்திலுள்ள நிலங்களுக்கு, வாய்க்கால் சம்பந்தப்பட்ட அளவிலே பாசனம் இல்லாவிட்டாலும், தனிப்பட்டவர்கள் வெட்டுகின்ற கிணறுகளுக்குத் தடை விதிப்பதை நிறுத்துவதற்கு அரசாங்கம் முயற்சிக்குமா ?

கனம் திரு. வெ. ராமைய்யா : இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய முடிவுப்படி, கால்வாய்களில் வரக்கூடிய தண்ணீர் கிணற்றில் போய் தேக்கம் ஏற்பட்டு, அதனுல் கால்வாய்ப் பாசனம் பாதிக்கப் படுகிறது என்ற கருத்து இருக்கிறது. தொடர்ந்து பரிசீலனை செய்து, கஷ்டம் இருக்கக்கூடிய இடங்களில், இப்பொழுதிருக்கக் கூடிய முடிவிலிருந்து விதிவிலக்கு அளிப்பதற்கு முயற்சி எடுத்துக் கொள்ளப்படும்.

திரு. க. ர. நல்லசிவம் : புதிய கால்வாய்களில் ஆரம்ப காலத்தில் நீர்க்கசிவு ஏற்படுகிறது. கொஞ்ச காலமானவுடன், அது செட்டாய் விடுகிறது. ஆகவே குறிப்பிட்ட காலத்திற்குப் பின்னர் இந்த விதியை ரத்து செய்வதற்கோ அல்லது தூரத்தைச் சுருக்குவதற்கோ அரசாங்கம் ஏற்பாடு செய்யுமா ?

கனம் திரு. வெ. ராமைய்யா : இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய முடிவுப்படி, இந்த தூரத்தைச் சுருக்குவதற்கு வேண்டிய முயற்சிகளை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிருர்கள். மற்றபடி கனம் அங்கத்தினர் சொன்னதுபோல, நீர்க்கசிவு செட் ஆனதற்குப் பிறகு என்ன செய்வது என்பதை ஒரு பொது உத்தரவு போட்டுச் செய்ய முடியாது. அந்தந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய நிலையை அனுசரித்து இதுபோல் நீர்க்கசிவு ஏற்படாது என்ற முடிவுக்கு வந்தால், அதெல்லாம் பரிசீலனை செய்யப்படும்.

திரு. பி. கே. மூக்கையா தேவர் : வருஷம் முழுவதும் தண்ணீர் பாயக்கூடிய இடங்களில் இம்மாதிரி தடை போடப்பட்டிருப்பதை வரவேற்கலாம். ஆனுல், வருஷத்தில் நாலு மாதம் தண்ணீர் கிடைத்துவிட்டு பாக்கி எட்டு மாதம் தண்ணீர் கிடைக்காத பகுதிகளிலும் இந்தத் தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதையாவது பரிசீலனை செய்வார்களா ?

கனம் திரு. வெ. ராமைய்யா : நம்முடைய ராஜ்யத்தில் பல புதிய திட்டங்கள் வேலை முடிந்து நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய நிலையிலே நாலைந்து மாதத்திற்குமட்டும் தண்ணீர் கொடுத்து மீதமுள்ள மாதங்களில் தண்ணீர் இல்லாமல் இருக்கும் வறண்ட பகுதிகளுக்கு இந்த முடிவிலிருந்து மாறுதல் செய்யமுடியுமா என்பது பரிசீலனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

[17th October 1964

திரு. க. ர. நல்லசிவம் : பி.ஏ.பி போன்ற புதிய கால்வாய்த் திட்டங்களில் வாய்க்கால்களிலும், கிளை வாய்க்கால்களிலும் காரை போடப்பட்டிருக்கிறது. அதனால் நீர்க்கசிவு ஏற்படாது. அங்கு இதுபோன்ற உத்திரவுகள் போடப்பட்டிருக்கின்றனவா ?

கனம் திரு. வெ. ராமைய்யா: பி.ஏ.பி. பிராஜெக்டைப் பொறுத்த வரையில் அரசாங்கம் ஒரு நிபுணர் குழுவை நியமனம் செய்து அவர்கள் பரிசீலனை செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள். அந்தத் திட்டத் திலே தண்ணீர் வந்ததற்குப்பிறகு எப்படி நிலைமை இருக்குமென் பதைப் பார்த்து முடிவுசெய்யவேண்டுமே தவிர, ஏதோ பிளானிங் செய்துவிட்டோம். அதனாலே எல்லாம் நின்றுவிடும் என்று சொல் வதற்கு இல்லை. ஆகவே இப்பொழுது முடிவு சொல்லமுடியாது.

திரு. சா. கணேசன் : வாய்க்கால் ஓரங்களில் இருக்கிற நிலங் களுக்கு வாய்க்கால் வழியாக தண்ணீர் பாயுமானால், பக்கத்தில் இருக்கிற கிணற்றிலிருந்து கவலைபோட்டு தண்ணீர் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது. வாய்க்காலிலே தண்ணீர் வராத காலத்திலேதான் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை நிலக்காரர்கள் உபயோகப்படுத்துவார்கள். குறைந்தபட்சம் 50 அடி தூரத்திற்கு அப்பாலுள்ள இடங்களில் கிணறு தோண்டவோ, பம்புசெட்டு இறக்கவோ வசதி செய்யலாம் என்று சொல்வது அரசாங்கக் கருத்திற்கு உகந்ததாக இருக்குமென்று நான் கருதுகிறேன். அப்படிச் செய்வார்களா ?

THE HON. SRI V. RAMAIAH : It is only a suggestion, Sir.

MR. SPEAKER : It may be properly considered.

திரு. மீ. கலியாணசுந்தரம் : வாய்க்காலிலே வரக்கூடிய தண்ணீரை தனிப்பட்டவர்கள் சுரண்டிக்கொள்ளாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதுதான் நோக்கம். இதற்கு 200 அடி இருக்க வேண்டுமென்று எந்த அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டது ?

கனம் திரு. வெ. ராமைய்யா : இது ஒன்றும் யூகத்தில் செய்ய வில்லை. நிபுணர்கள் எவ்வளவு தூரம் நீர்க்கசிவு ஏற்படுகிறது என்பதைக் கணக்கிட்டு செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு முடிவு. அந்த முடிவு நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய நிலைமையில்லாமல், இருக்கக் கூடிய நிலைகளை நன்றாக உணர்ந்து கூட்டவோ குறைப்பதற்கோ ஆன முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம்.

புலவர் கா. கோவிந்தன் : வாய்க்கால் ஓரங்களில் இருக்கிற கிணறுகளுக்கு மின்சாரம் வழங்கக்கூடாது என்பது திட்டமா, அல்லது வாய்க்கால் ஓரங்களில் கிணறுகளே வெட்டக்கூடாது என்பது திட்டமா ?

கனம் திரு. வெ. ராமைய்யா : அரசாங்கத்தின் திட்டம் கிணறு கள் வெட்டக்கூடாது என்பதுதான். ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் மீறி வெட்டிவிடுகிறார்கள். மின்சாரம் கொடுக்கவேண்டும் என்பது தான் அரசாங்கத்தின் நோக்கம்.

17th October 1964]

திரு. பி. கே. மூக்கையா தேவர் : சார், இந்த மாடர்னைஸிங் சிஸ்டப்படி செமண்ட் காங்க்ரீட் போட்டு நல்ல முறையிலே பூசினால், கசிவு இருப்பதில்லை. ஆகவே அப்படிச் செய்து அங்கெல்லாம் அனுமதி கொடுக்க சர்க்கார் முன் வருவார்களா ?

கனம் திரு. வெ. ராமையா : அதைத்தான் பி.ஏ.பி. ஸ்கீம் சம்பந்தமாக சொல்லும்போது குறிப்பிட்டேன் ; நீர்க்கசிவு ஏற்படுமா ஏற்படாதா என்பதைப் பற்றி எல்லாம் பரிசீலனை செய்யவேண்டும் என்று சொன்னேன்.

வாழை, வெற்றிலை பயிர்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதம்

* 16 *கேள்வி.—திரு. து. ப. அழகமுத்து :* கனம் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் தயவு செய்து கீழ்க்கண்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிப்பாரா—

(அ) திருச்சி மாவட்டத்தில் 1964 ஏப்ரல் 17-ந் தேதி அடித்த காற்றின் காரணமாக, வாழை, வெற்றிலை, திராக்ஷை பயிர்கள் எவ்வளவு ஏக்கர் பாதிக்கப்பட்டது ?

(இ) அதன் மூலமாக ஏற்பட்ட நஷ்டம் எவ்வளவு ?

(உ) பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு சர்க்காரால் என்னென்ன உதவிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன ?

THE HON. SRI V. RAMAIAH : (*a*) Plantain and betel vine crops in an extent of 91.82 acres and 11.00 acres respectively were damaged by heavy winds on 17th April 1964 in Tiruchirappalli district.

(*b*) The total value of the crops damaged was estimated at Rs. 50,000.

(*c*) No relief was given to the affected ryots as no single ryot was affected to such a great extent as to warrant assistance from the Government.

திரு. து. ப. அழகமுத்து : விவசாயிகள் உதவி செய்யவேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அனுப்பியிருக்கிறார்களா என்று அறிய விரும்புகிறேன்.

கனம் திரு. வெ. ராமையா : அப்படி வந்ததாகத் தகவல் இல்லை.

திரு. அ. ராமசந்திர ராயர் : சார், தென்னாற்காடு ஜில்லாவில் எவ்வளவு ஏக்கரா பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று அறிவிக்க முடியுமா ?

கனம் திரு வெ. ராமையா : இது திருச்சி ஜில்லா பற்றிய கேள்வி, சார்.

MR. SPEAKER : The main question relates to Tiruchirappalli district. The hon. Minister has not got statistics about all the districts.